

MARMORAN MW-ROBUSTO



**La première isolation thermique
extérieure à enduire en couche
épaisse digne de ce nom !**

deux marques leaders

MARMORAN ■ **maxit**

MARMORAN MW-ROBUSTO

Le système d'isolation de façade répondant aux exigences les plus sévères



ROBUSTE ET RESISTANT AUX CHOCS

Lorsqu'il s'agit de protéger une façade des influences et des sollicitations mécaniques, le système **MW-ROBUSTO** se distingue par la possibilité de l'appliquer en couches épaisses et par le treillis d'armature intégrée.



SON MASSIF

Pour tous les clients exigeants qui ont toujours souhaité que l'enduit d'isolation thermique extérieure produise un autre son. Par le fait qu'il est appliqué en couches épaisses, le système **MW-ROBUSTO** produit un son sourd et massif.



ADHERENCE ELEVEE

Le treillis d'armature en acier trempé spécial intégré lié directement au fond d'enduit garantit d'excellentes résistances d'adhésion (> 20 kN / plus de 2 000 kg/m²). C'est pourquoi le système **MW-ROBUSTO** peut être couvert sans problème de plaques de céramique ou de briques recuites.



NOMBREUSES POSSIBILITES D'ENDUISAGE

Le système **MW-ROBUSTO** permet de nombreuses variantes en matière d'enduisage et de structure : de la surface très lisse au crépissage brut à grands coups de truelle. Des exécutions avec tous les systèmes d'enduit de finition et toutes les peintures MARMORAN éprouvés et la pose de plaques de céramique ou de briques recuites sont également possibles.



RESISTANT A L'ENCRASSEMENT

Les couches d'enduit de 20 mm d'épaisseur et plus stockent la chaleur du soleil lorsque l'enduit est exposé directement aux rayons du soleil et permettent un refroidissement lent de l'enduit, ce qui réduit l'encrassement et la prolifération de micro-organismes par la formation d'un condensat en surface.

LE SYSTEME MARMORAN MW-ROBUSTO CONVAINC

Une des propriétés du système **MW-ROBUSTO**, la résistance aux chocs, est particulièrement intéressante dans le cas des objets exigeants, des bâtiments publics, des écoles et des objets de conception modulaire.


En principe, le système **MW-ROBUSTO** n'est pas collé à la surface sous-jacente. Il n'est donc pas nécessaire de procéder à une coûteuse remise en état de la surface sous-jacente, surtout dans le cas d'une rénovation. En cas d'irrégularités plus importantes, par contre, un encollage peut s'avérer nécessaire.

Le système **MW-ROBUSTO** est conçu comme un


système minéral. Si nécessaire, il peut être entièrement couvert de produits minéraux jusqu'à la peinture de finition. Que ce soit pour l'application d'un produit hydrophobe ou d'un produit hydrophile, le système **MW-ROBUSTO** permet de trouver des solutions en matière d'enduisage adaptées à la sollicitation dans tous les cas.

Voici deux exemples d'application pratiques. Comme nous l'avons mentionné plus haut, il y a de nombreuses possibilités en matière d'enduisage. Pour plus de renseignements, veuillez vous adresser à l'un de nos conseillers techniques du service extérieur (voir verso) ou nous écrire à l'adresse techn.support@maxit.ch.

MW-ROBUSTO AVEC MARMORAN SILCANOVA



MW-ROBUSTO REVÊTEMENT DE FAÇADE EN BRIQUES RECUITES



MARMORAN – IHR STARKER SCHWEIZER PARTNER

MARMORAN – VOTRE SOLIDE PARTENAIRE SUISSE

MARMORAN – IL VOSTRO FORTE PARTNER SVIZZERO

Unsere qualifizierten Aussendienstmitarbeiter beraten Sie gerne und kompetent über alle Bau- und Sanierungsanliegen. Wählen Sie einfach die Natelnummer


079 354 21 .. + die Zusatznummer des entsprechenden Gebietes auf der Karte unten und Sie sind direkt mit Ihrem Berater verbunden.

Nos collaborateurs qualifiés du service extérieur vous conseillent volontiers sur tout ce qui touche la construction ou la rénovation. Appelez simplement le numéro de Natel

079 354 21 .. + le numéro du rayon figurant sur la carte ci-dessous. Vous serez alors directement relié avec votre conseiller.

I nostri esperti collaboratori del servizio esterno saranno lieti di offrirvi una consulenza competente per tutti i problemi di costruzione e risanamento. Non avete che da chiamare lo

079 354 21 .. + utilizzando per le ultime due cifre il numero della zona corrispondente sulla cartina qui in basso: potrete così parlare subito con il vostro consulente.



maxit AG
Täfernstrasse 11b
CH-5405 Baden-Dättwil
www.maxit.ch

**Technische Auskunft:
Telefon 044 947 88 55**

maxit SA
ch. du Chêne 17
CH-1020 Renens
www.maxit.ch

**Renseignements techniques:
tél. 044 947 88 55**

maxit AG
Täfernstrasse 11b
CH-5405 Baden-Dättwil
www.maxit.ch

**Consulente tecnico per il Ticino:
Telefono 079 354 21 10**

deux marques leaders

MARMORAN ■ **maxit**